


Tricuspid Regurgitation

Dhiig daadanaya oo daboolkiisu aan xirmeyn ama



Ogeysiis:

The Children's Heart Clinic 2530 Chicago Avenue S, Ste 500, Minneapolis, MN 55404
 612-813-8800 * Toll Free: 1-800-938-0301 * Fax: 612-813-8825
 Children's Hospital of Minnesota, 2525 Chicago Avenue S, Minneapolis, MN 55404

Dhiig daadanaya oo daboolkiisu aan xirmeyn ama TR ama ku-filnaansho la'aan Tricuspid Regurgitation (TR) or Insufficiency

Wadnaha caadiga ah, dhiiggu wuxuu ku soo noqonayaa qalbaca midig ee jirka isagoo sii maraya daloolka sare iyo kan hoose ee dhuunta weyn. Dhiiga ayaa markaa ka soo qulqula qabacyada midig kore ilaa midig hoose daboolka xirmaya. Daboolka dhiigga waa saddex liifadood oo dhiiggu uga soo qulqulo qalbacyada midig kore ilaa hose, ka dibna isu xira albaab oo kale si uu isigu dhego daboolka qalbaca dhiiga. Dhiiggu caadi ahaan wuxuu dhex maraa daboolka oo ah hal jiho, laga bilaabo qabacyada midig kore ilaa kan hoose, oo dhiiga kama soo daadanayo ama waa dhiig yar (dibu-noqosho) ama ku-filnaansho la'aan. Raad, fudud, khafiif ah, ama "jir ahaan TR" waa in yar oo daadasho ah oo loo arko inay tahay helitaan caadi ah oo aan ahayn sabab laga walaaco.

Tricuspid regurgitation (daadashada daboolka dhiigga ama TR) waxaa loola jeedaa daadashada dhiigga ee qabacyada midig kore ilaa hoose oo waa daboolka oo aan dhanka kore u xirmeyn si sax ah. Tani waxay dhici kartaa haddii uu cadaadiska qalbaca sare aad u sarreeyo sababtoo ah xannibaad hoose oo ah dhiigkarka sambabka ama dhuubashada sambabka oo weyn ama isku-dheggan. TR waxay ku badan tahay carruurta jir ahaan leh hal qalbac, oo qalbaca midig waa qeybta ugu weyn ee dhiigga jirka sababtoo ah cadaadiska dhiigkarka ee jirka oo ka sarreeya qalbaca midig ee qaabdhismeedka qalbaca midig ayaa loo isticmaalaa in uu dhiigga ku shubo. TR waxa kale oo dhici kartaa haddii daboolka dhiigga laftiisa uusan caadi ahayn, sida qaabka Ebstein, daboolka oo aan sameysmin, ama goobta infakshanka (kan gudaha, caabuqa gudaha). Marka ay ku-filnaansho la'aanta daboolka dhiiga ay tahay mid weyn, waxay keeni kartaa fidintaan (weynaan) ah qalbaca midig. Intaa waxaa dheer, weynaanta qalbaca midig hoose ayaa dhici kara oo waa culeyska qalbaca TR.

Wiisiteynta/Calaamadaha Jirka:

- Haddi TR uu yahay jir ahaan mid dabiici ah, lama maqli karo oo ma jiraan calaamado ka dhasha oo waa wax caadi ah.
- TR khatar ah (heer dhexe ama daran) ayaa keenta calaamado wadne oo ah dhinaca midig sida biyo (dheecaanka caloosha), beerweynaad (beerka oo balaarta), bararka addimada (barar iyo biyo dareere ah), daal, neef boobsiis ah (neefsasho degdega), iyo ugu-dambeyn caatoobid.
- Dhawaaq hoose oo ah daadashada dhiigga kore ayaa laga maqli karaa dhanka bidix iyo midig ee agagaarka hoose ee xabadka.
- Sharqan ah dhiigga hoose iyo dhawaaq dheer oo ah S3 ayaa laga yaabaa in la maqlo oo waa kororka qulqulka dhiigga daboolka dhiigga.
- Boodboodka xididka beerka iyo qoorta ayaa laga yaabaa in ay jiraan haddii ay TR daran tahay oo cadaadiska xididka ayaa kor u soo kacaya.

Cilladsheegid:

- Raajo Xabadka: Waxay noqon kartaa caadi ama waxay muujin kartaa kala-duwanaa ah wadneweynaad (wadne-barar) oo ay keento qabacyada midig iyo/ama bararka kan hoose.
- EKG: Waxay laga yaabaa in ay noqoto mid caadi ah ama muujiso right atrial enlargement (ballaarka qalbaca midig kore ama RAE), right ventricular enlargement (ballaarka qalbaca midig hoose ama RVE), ama right bundle branch block (xannibaad ah xirmo midige ama RBBB).
- Uultarasawanka wadnaha: Cilladsheegid.

Maareynta/Daaweynta Caafimaadka:

- Daaweynta sababta hoose waa yoolka koowaad.
- Daawada biyaha saarta (Lasix) waxaa loogu yareeyo bararka beerka iyo addimada hoose.
- Daawada yareysa culeyska (enalapril, captopril) si fiican looma daraasadeyn daboolka qalbaca kore-hoose ee midig, laakiin waxaa badanaa loo isticmaalaa ilmaha leh hal qalbac iyo TR.
- Qalliinka ayaa laga yaabaa in daboolka lagula taliyo. Dhakhtarka wadnaha ilmaha ayaa sheegi doona fursadaha iyo qalliinka haddii loo baahdo.
- Markay jirto barar ah qalbaca midige, garaac aan caadi ahayn sida garaaca khaldan ama foori ama wadne-garaac degdega dusha sare ee qalbaca hoose ayaa dhici kara, oo waxaa loo baahan yahay daawo ama tuubagelin (qalliinka wadnaha).
- Carruurta qabta TR fudud balse si kale u caafimaad qabta uma baahna la-socosho muddo-dheer.
- La-socosho ah qeybta wadnaha oo soconaya muddo-dheer ayaa lagama maarmaan u ah ilmaha qaba TR ah heer dhexe ilaa mid daran oo aan loo egeeyn sababta helista ama maqnaanshaha xanuun ah wadnaha oo lagu dhasho.

Dhiig daadanaya oo daboolkiisu aan xirmeyn ama TR ama ku-filnaansho la'aan
Tricuspid Regurgitation (TR) or Insufficiency

Natiijooyinka Mustaqbalka-Fog:

- Carruurta laga helo TR ah heer dhexe waxay, guud ahaan, rajada nolosha tahay caadi marka uusan jirin xanuun kale oo ah wadnaha oo lagu dhasho ama xanuun kale oo jira.
- Saadaasha mustaqbalka-fog waxay ku xiran tahay sababta qarsoon ee ma aha sida ay daruuri u tahay heerka TR.